

## Repair Stick Kupfer, 57



**Artikel-Nr.** 670265042

Gewicht in kg 0,065 EAN

4024596012090

**Zolltarifnummer** 39073000





## **Produktdetails**

Sehr schnell härtend, kupfergefüllt, NSF-Zulassung, kann im Trinkwasserbereich eingesetzt werden.

Aushärtungszeit	24 h
Chemische Basis	Epoxydharz kupfergefüllt, pastös
Druckfestigkeit (DIN 53281-83)	80 N/mm²
Farbe	kupfer
Gebinde	Dose

Repair Stick Kupfer, 57 Seite 1 / 2



Handfestigkeit ca.	10
Hersteller / Marke	Weicon
Inhalt	57 g
Mechanisch belastbar nach	1 h
Obere Einsatztemperatur	120 °C
Obere Verarbeitungstemperatur	30 °C
Spaltüberbrückung bis max.	15 mm
Temperatur	+6 °C bis +40 Degree Celsius
Temperaturbeständigkeit	-50 bis +150 °C
Topfzeit bei +20 °C	3 min
Untere Einsatztemperatur	-50 °C
Untere Verarbeitungstemperatur	10 °C

## **Anwendung**

WEICON Repair Stick Kupfer eignet sich für sehr schnelle (Verarbeitungszeit 3 Min.) Reparaturen von Rissen, Leckagen und Undichtigkeiten auch auf feuchten und nassen Flächen, wie Rohren und Rohrbögen, Fittings und Flanschen, Kupferrinnen und - blechen, Wassererhitzern und Wassertanks, Warm- und Kaltwasserleitungen, Gefrier- und Klimaanlagen.

Repair Stick Kupfer, 57 Seite 2 / 2