

Ensat Gewindeeinsatz (Werksnorm 307 0 SB), M 10x10, ST, verzinkt, gelb, 5 µm, A2L



Artikel-Nr. 10001705

Zolltarifnummer 73181900

Güte ST

Durchmesser 10 mm

Gewicht in kg


0,008

Material Stahl

Beschichtung

verzinkt, gelb, 5 µm, A2L

Länge 10 mm







Produktdetails

(Werksnorm 307) selbstschneidend.

Material	Stahl
Länge	10 mm
Gesamtlänge I	10 mm
Durchmesser d1	10 mm
Bohrlochtiefe min.	13 mm
Durchmesser d2	14 mm
Norm	Werksnorm 307 0 SB
Durchmesser	10 mm
Güte	ST
Beschichtung	verzinkt, gelb, 5 μm, A2L

Ensat Gewindeeinsatz (Werksnorm 307 0 SB), M 10x10, ST, verzinkt, gelb, 5 µm, A2L

Seite 1 / 2



Anwendung

Verwendungszweck:

Aluminium und Aluminium-Legierungen, Magnesium-Legierungen, Duroplaste, Thermoplaste.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4	5	6	8	10
Länge (mm)					
6	•				
7		•			
8			•		
9				•	
10					•