

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 16x170, 8.8, blank



Artikel-Nr.
14091216170

Zolltarifnummer
73181568

Güte
8.8

Durchmesser
16 mm

Gewicht in kg
0,298

Material
Stahl

Beschichtung
blank

Länge
170 mm



Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

Material	Stahl
Tiefe t	8 mm
Gesamtlänge l	170 mm
Länge	170 mm
Norm	ISO 4762
Durchmesser	16 mm
Kopfhöhe k	16 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	24 mm
Gewindelänge b	44 mm

Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	8.8
Kraftangriff s	ISK 14
Durchmesser d	16 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42	48
Länge (mm)																		
4	•	•																
5	•	•																
6	•	•	•	•														
8	•	•	•	•	•													
10	•	•	•	•	•	•												
12	•	•	•	•	•	•												
14	•	•	•	•	•	•	•											
15					•													
16	•	•	•	•	•	•	•		•									
18	•	•	•	•	•	•	•											
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•							
22	•	•	•	•	•	•	•											
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•							
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•							
32		•																
35	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•							
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•					
45	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•					
47				•														
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
55	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			
65		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			
70		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
75		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			
80		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		
85		•	•	•	•	•	•	•	•		•				•			
90		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			
95				•	•	•												
100		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
105				•	•		•											
110		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			
115				•	•	•												
120			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	
125				•			•											
130			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42	48
Länge (mm)																		
135						•												
140			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			
145					•													
150			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			
155					•													
160			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•
165						•												
170			•	•	•	•	•		•		•		•	•	•	•		
180			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		
185				•														
190				•	•	•	•		•		•		•	•	•			
200			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		
210						•	•		•		•		•					
220						•	•		•		•		•		•		•	
230						•	•	•	•		•		•					
240					•	•	•		•		•		•		•	•		
250					•	•	•		•		•		•		•			
260						•	•		•		•		•		•	•		
270													•					
280				•	•	•	•		•		•		•					
300						•	•		•		•		•		•			
310															•			
320											•					•		
330									•									
340											•		•					
360									•						•			
380											•				•			
400											•				•	•		
440																	•	