

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 3x55, 8.8, blank



Artikel-Nr.
140912355

Zolltarifnummer
73181568

Güte
8.8

Durchmesser
3 mm

Gewicht in kg
0,003

Material
Stahl

Beschichtung
blank

Länge
55 mm



Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

Material	Stahl
Tiefe t	1.3 mm
Gesamtlänge l	55 mm
Länge	55 mm
Norm	ISO 4762
Durchmesser	3 mm
Kopfhöhe k	3 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	5.5 mm
Gewindelänge b	18 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant

Güte	8.8
Kraftangriff s	ISK 2,5
Durchmesser d	3 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42	48
Länge (mm)																		
4	•	•																
5	•	•																
6	•	•	•	•														
8	•	•	•	•	•													
10	•	•	•	•	•	•												
12	•	•	•	•	•	•												
14	•	•	•	•	•	•	•											
15					•													
16	•	•	•	•	•	•	•		•									
18	•	•	•	•	•	•	•											
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•							
22	•	•	•	•	•	•	•											
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•							
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•							
32		•																
35	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•							
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•					
45	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•					
47				•														
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
55	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			
65		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			
70		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
75		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			
80		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		
85		•	•	•	•	•	•	•	•		•				•			
90		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			
95				•	•	•												
100		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
105				•	•		•											
110		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			
115				•	•	•							•	•	•			
120			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	
125				•			•						•	•	•			
130			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		
135						•												
140			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42	48
Länge (mm)																		
145					•													
150			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			
155					•													
160			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•
165						•												
170			•	•	•	•	•		•		•		•	•	•	•		
180			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		
185				•														
190				•	•	•	•		•		•		•	•	•			
200			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		
210						•	•		•		•		•					
220						•	•		•		•		•		•		•	
230						•	•	•	•		•		•					
240					•	•	•		•		•		•		•	•		
250					•	•	•		•		•		•		•			
260						•	•		•		•		•		•	•		
270													•					
280				•	•	•	•		•		•		•					
300						•	•		•		•		•		•			
310															•			
320											•					•		
330									•									
340											•		•					
360									•						•			
380											•				•			
400											•				•	•		
440																	•	