

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 48x160, 8.8, blank



Artikel-Nr.
14091248160

Zolltarifnummer
73181568

Güte
8.8

Durchmesser
48 mm

Gewicht in kg
3,59

Material
Stahl

Beschichtung
blank

Länge
160 mm



Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

Material	Stahl
Tiefe t	28 mm
Gesamtlänge l	160 mm
Länge	160 mm
Norm	ISO 4762
Durchmesser	48 mm
Kopfhöhe k	48 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	72 mm
Gewindelänge b	108 mm

Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	8.8
Kraftangriff s	ISK 36
Durchmesser d	48 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42	48
Länge (mm)																		
4	•	•																
5	•	•																
6	•	•	•	•														
8	•	•	•	•	•													
10	•	•	•	•	•	•												
12	•	•	•	•	•	•												
14	•	•	•	•	•	•	•											
15					•													
16	•	•	•	•	•	•	•		•									
18	•	•	•	•	•	•	•											
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•							
22	•	•	•	•	•	•	•											
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•							
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•							
32		•																
35	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•							
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•					
45	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•					
47				•														
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
55	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			
65		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			
70		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
75		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			
80		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		
85		•	•	•	•	•	•	•	•		•				•			
90		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			
95				•	•	•												
100		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
105				•	•		•											
110		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			
115				•	•	•												
120			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	
125				•			•											
130			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42	48
Länge (mm)																		
135						•												
140			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			
145					•													
150			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			
155					•													
160			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•
165						•												
170			•	•	•	•	•		•		•		•	•	•	•		
180			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		
185				•														
190				•	•	•	•		•		•		•	•	•			
200			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		
210						•	•		•		•		•					
220						•	•		•		•		•		•		•	
230						•	•	•	•		•		•					
240					•	•	•		•		•		•		•	•		
250					•	•	•		•		•		•		•			
260						•	•		•		•		•		•	•		
270													•					
280				•	•	•	•		•		•		•					
300						•	•		•		•		•		•			
310															•			
320											•					•		
330									•									
340											•		•					
360									•						•			
380											•				•			
400											•				•	•		
440																	•	