

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 6x75, 10.9, blank



Artikel-Nr.
150912675

Zolltarifnummer
73181568

Güte
10.9

Durchmesser
6 mm

Gewicht in kg
0,019

Material
Stahl

Beschichtung
blank

Länge
75 mm



Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

Material	Stahl
Tiefe t	3 mm
Gesamtlänge l	75 mm
Länge	75 mm
Norm	ISO 4762
Durchmesser	6 mm
Kopfhöhe k	6 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	10 mm
Gewindelänge b	24 mm

Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	10.9
Kraftangriff s	ISK 5
Durchmesser d	6 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42
Länge (mm)																	
6	•	•	•														
8	•	•	•	•													
10	•	•	•	•	•												
12	•	•	•	•	•	•											
14	•	•	•	•	•												
16	•	•	•	•	•	•	•										
18	•	•	•	•	•	•											
20	•	•	•	•	•	•	•		•								
22		•	•	•	•	•											
25		•	•	•	•	•	•	•	•								
30			•	•	•	•	•	•	•		•						
35		•	•	•	•	•	•	•	•		•						
40		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•				
45		•	•	•	•	•	•	•	•		•						
50		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		
55		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•		
60		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
65		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•		
70			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		
75			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•		
80			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
85			•	•	•	•	•	•	•				•				
90			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		
95			•	•	•	•	•		•		•						
100			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
105			•			•		•									
110			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	
115					•	•			•								
120			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		
125						•											
130			•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	
135						•											
140			•	•	•	•	•		•		•	•	•		•	•	
145						•	•										
150			•	•	•	•	•		•		•		•	•	•		•
160			•	•	•	•	•		•		•		•	•	•	•	

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42
Länge (mm)																	
165				•		•			•								
170			•	•	•	•			•		•		•	•	•	•	
175				•		•											
180			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	
185						•											
190			•	•	•	•	•	•	•		•		•		•		
195				•													
200			•	•	•	•	•		•		•		•	•	•		•
205						•											
210			•		•	•			•		•		•	•			
215						•											
220				•		•	•		•		•		•	•	•	•	
230				•		•	•								•		
240						•	•		•		•		•		•	•	
250					•	•	•		•		•		•			•	
260						•	•		•		•		•		•	•	
270															•		
280							•		•		•		•				
300							•		•		•		•				
320											•						
340											•		•			•	
370													•				
380							•										
400															•		
460													•				
480															•		