

## DIN 6912, Zylinderschraube, M 8x16, 010.9, blank



**Artikel-Nr.** 156912816

**Zolltarifnummer** 73181568

**Güte** 010.9

Kraftangriff Typ Innensechskant

**Länge** 16 mm Gewicht in kg 0,009

0,008

**Material** Stahl

**Beschichtung** blank

**Durchmesser** 8 mm





## **Produktdetails**

Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.

Material	Stahl
Gesamtlänge I	16 mm
Länge	16 mm
Norm	DIN 6912
Durchmesser	8 mm
Kopfhöhe k	5 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	13 mm
Gewindelänge b	9 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	010.9

DIN 6912, Zylinderschraube, M 8x16, 010.9, blank

Seite 1 / 2



Güte	010.9
Kraftangriff s	ISK 6
Durchmesser d	8 mm

## Hinweise

Belastbarkeit 80%. Achtung!

Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.

## **Artikelvarianten**

Durchmesser (mm)	4	5	6	8	10	12	16	20
Länge (mm)								
6	•							
8	•	•						
10	•	•	•					
12	•	•	•	•				
16	•	•	•	•	•			
18		•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•		
22				•				
25		•	•	•	•	•	•	
30		•	•	•	•	•		
35			•	•	•	•	•	
40			•	•	•	•	•	•
45			•	•	•	•	•	
50			•	•	•	•		•
55							•	
60				•	•	•	•	
70			•	•	•			
80					•			
90				•	•			
100				•				
110							•	