

# ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 10x45, 12.9, blank



**Artikel-Nr.**  
1609121045

**Zolltarifnummer**  
73181568

**Güte**  
12.9


**Durchmesser**  
10 mm

**Gewicht in kg**  
0,036

**Material**  
Stahl

**Beschichtung**  
blank

**Länge**  
45 mm



## Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

Material	Stahl
Tiefe t	5 mm
Gesamtlänge l	45 mm
Länge	45 mm
Norm	ISO 4762
Durchmesser	10 mm
Kopfhöhe k	10 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	16 mm
Gewindelänge b	32 mm

Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	12.9
Kraftangriff s	ISK 8
Durchmesser d	10 mm

## Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.

## Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	42
Länge (mm)																				
4	•	•	•																	
5	•	•	•																	
6	•	•	•	•	•															
8	•	•	•	•	•	•														
10	•	•	•	•	•	•	•													
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
14	•	•	•	•	•	•	•													
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
18			•	•	•	•	•	•												
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
22			•	•	•	•	•	•												
25	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•									
30			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
35			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
40			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
45			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
50			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
55			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
60			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
65			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
70			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
75			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
80			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
85			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
90			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
95			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
100			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
105			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
110			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
115			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
120			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
125			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
130			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
135			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
140			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
145			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			

Durchmesser (mm)	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	42	
Länge (mm)																					
150					•	•	•	•	•	•	•		•		•		•		•		•
155					•																
160					•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•		
165					•			•													
170					•	•	•	•	•	•			•		•		•		•		•
180					•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•		•		•
185					•																
190					•	•	•	•	•		•		•				•				
200					•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•		•
210						•		•	•				•		•		•				
220								•	•		•		•		•		•				
230								•	•	•	•		•		•						•
240							•	•	•		•		•		•					•	
250								•		•		•					•				
260						•		•	•		•		•		•		•				
270								•		•					•		•				
280							•	•	•		•		•		•		•				
290												•									
300								•	•	•		•		•						•	
310										•											
320								•		•		•		•							
330															•					•	
340								•		•		•		•			•				
350										•		•		•							
360										•		•		•			•				
380										•		•		•							
400										•		•		•			•			•	
420															•						
440													•								
460													•		•						
480													•				•				