

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 36x300, 12.9, blank



Artikel-Nr.
16091236300

Zolltarifnummer
73181568

Güte
12.9


Durchmesser
36 mm

Gewicht in kg
2,73

Material
Stahl

Beschichtung
blank

Länge
300 mm



Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

Material	Stahl
Tiefe t	19 mm
Gesamtlänge l	300 mm
Länge	300 mm
Norm	ISO 4762
Durchmesser	36 mm
Kopfhöhe k	36 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	54 mm
Gewindelänge b	84 mm

Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	12.9
Kraftangriff s	ISK 27
Durchmesser d	36 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	42
Länge (mm)																				
4	•	•	•																	
5	•	•	•																	
6	•	•	•	•	•															
8	•	•	•	•	•	•														
10	•	•	•	•	•	•	•													
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
14	•	•	•	•	•	•	•													
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
18			•	•	•	•	•	•												
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
22			•	•	•	•	•	•												
25	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•									
30			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
35			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
40			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
45			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
50			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
55			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
60			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
65			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
70			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
75			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
80			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
85			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
90			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
95			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
100			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
105			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
110			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
115			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
120			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
125			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
130			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
135			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
140			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
145			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			

Durchmesser (mm)	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	42	
Länge (mm)																					
150					•	•	•	•	•	•	•		•		•		•		•		•
155					•																
160					•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•		
165					•			•													
170					•	•	•	•	•	•			•		•		•		•		•
180					•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•		•		•
185					•																
190					•	•	•	•	•		•						•				
200					•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•		•
210						•		•	•				•		•		•				
220								•	•		•		•		•		•				
230								•	•	•	•		•		•						•
240							•	•	•		•		•		•					•	
250								•		•		•					•				
260						•		•	•		•		•		•		•				
270								•		•					•		•				
280							•	•	•		•		•		•		•				
290												•									
300								•	•	•		•		•						•	
310										•											
320								•		•		•		•							
330															•					•	
340								•		•		•		•			•				
350													•		•						
360											•		•				•				
380											•		•		•						
400											•		•		•		•		•		•
420															•						
440													•								
460													•		•						
480													•								