

Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 6x90, 4.8, verzinkt,
standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
200976690

Zolltarifnummer
73181542

Güte
4.8


Durchmesser
6 mm

Gewicht in kg
0,016

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Länge
90 mm



Produktdetails

Form A.

Material	Stahl
Länge	90 mm
Gesamtlänge l	90 mm
Norm	DIN 976-1 A
Durchmesser	6 mm
Güte	4.8
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser d	6 mm

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42
Länge (mm)																			
1.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1.055						.													
1.070					.														
1.200											.								
1.225						.													
2.000				.	.	.	.		.		.		.						
2.230							.												
3.000				.	.	.	.												
3.850						.													
30					.	.													
40			.	.	.	.													
50				.	.	.	.												
60				.	.	.	.												
70				.	.	.	.		.										
75					.														
80				.	.	.	.		.										
90				.	.	.			.						.				
98									.										
100				.	.	.	.		.										
110					.		.		.										
120		.			.	.	.		.										
130					.	.	.		.										
135		.																	
140					.	.			.										
150					.	.	.		.										
160					.	.	.		.										
170					.	.													
175							.												
180					.	.	.		.										
190					.	.													
200					.	.	.		.		.								
205									.										
209		.																	
210					.	.													
215									.										
220					.	.	.												
230					.	.													
240					.	.													
250					.				.		.								
260						.													
285								.											
290		.				.													
295							.												
300					.														
310							.												
315					.														
330							.												
340					.														
345							.												
350				.															
360					.														
380					.														
420					.														

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42
Länge (mm)																			
430						•													
470									•										
500					•	•			•										
550						•													
600						•													
620									•										
626							•												
670									•										
700						•													
753						•													
770						•													
795						•													
900						•													