

## DIN 6796, Spannscheiben, 12 mm, FST, mechanisch verzinkt, Typ 1, 12 µm, Zn12M Typ1



**Artikel-Nr.** 20679612


**Zolltarifnummer** 73182100

**Güte** FST

Nenngröße 12 mm Gewicht in kg 0,012

Material Federstahl

Beschichtung mechanisch verzinkt, Typ 1, 12 μm, Zn12M Typ1







## **Produktdetails**

Spannscheiben für Schraubenverbindungen.

Material	Federstahl
Geeignet für Schraubendurchmesser	12 mm
Durchmesser d1	13 mm
Durchmesser d2	29 mm
Norm	DIN 6796
Güte	FST
Beschichtung	mechanisch verzinkt, Typ 1, 12 μm, Zn12M Typ1
Stärke s	3 mm
Nenngröße	12 mm

DIN 6796, Spannscheiben, 12 mm, FST, mechanisch verzinkt, Typ 1, 12  $\mu\text{m},$  Zn12M Typ1

Seite 1 / 2



## **Artikelvarianten**

Beschichtung	Deta- Tone 9000	Geom et 321 A+VL	Geom et 500 B	Zink- Eisen , schw arz, 8 µm, Z nFe8/ Fn/T2 µ0,12 - 0,18	Zinkla melle, 480h, f IZn/n c/TL µ0,09 - 0,14	Zinkla melle, 720h, f IZn/n c	Zinkla melle, 720h, f IZn/n c/TL µ0,09 - 0,14	Zn12 M Typ 2-C	Zn15 M TYP 2-Cn	blank	feuer verzin kt, tZn	mech anisc h verzi nkt, Typ 1, 12 µm, Z n12M Typ1	mech anisc h verzi nkt, Typ 1, 65 µm, Z n65M Typ1	verzin kt, dic kschi cht, 5 µm, Z n5/Cn /T2 µ0,12 - 0,18
Nenngröße (mm)														
2,5												•		
3						•				•		•		
4										•		•		
5					•			•		•		•		•
6								•	•	•		•		
8				•					•	•	•	•		
10								•	•	•	•	•		
12	•	•			•			•	•	•	•	•	•	
14						•				•		•		
16				•				•	•	•	•	•		
18										•		•		
20		•	•						•	•		•		
22										•				
24							•			•		•		
30										•		•		