

DIN 6796, Spannscheiben, 14 mm, FST, mechanisch verzinkt, Typ 1, 12 µm, Zn12M Typ1



Artikel-Nr. 20679614


Zolltarifnummer 73182100

Güte FST

Nenngröße 14 mm Gewicht in kg 0,022

Material Federstahl

Beschichtung mechanisch verzinkt, Typ 1, 12 μm, Zn12M Typ1







Produktdetails

Spannscheiben für Schraubenverbindungen.

Material	Federstahl
Geeignet für Schraubendurchmesser	14 mm
Durchmesser d1	15 mm
Durchmesser d2	35 mm
Norm	DIN 6796
Güte	FST
Beschichtung	mechanisch verzinkt, Typ 1, 12 μm, Zn12M Typ1
Stärke s	3.5 mm
Nenngröße	14 mm

DIN 6796, Spannscheiben, 14 mm, FST, mechanisch verzinkt, Typ 1, 12 $\mu\text{m},$ Zn12M Typ1

Seite 1 / 2



Artikelvarianten

Beschichtung	Deta- Tone 9000	Geom et 321 A+VL	Geom et 500 B	Zink- Eisen , schw arz, 8 µm, Z nFe8/ Fn/T2 µ0,12 - 0,18	Zinkla melle, 480h, f IZn/n c/TL µ0,09 - 0,14	Zinkla melle, 720h, f IZn/n c	Zinkla melle, 720h, f IZn/n c/TL µ0,09 - 0,14	Zn12 M Typ 2-C	Zn15 M TYP 2-Cn	blank	feuer verzin kt, tZn	mech anisc h verzi nkt, Typ 1, 12 µm, Z n12M Typ1	mech anisc h verzi nkt, Typ 1, 65 µm, Z n65M Typ1	verzin kt, dic kschi cht, 5 µm, Z n5/Cn /T2 µ0,12 - 0,18
Nenngröße (mm)														
2,5												•		
3						•				•		•		
4										•		•		
5					•			•		•		•		•
6								•	•	•		•		
8				•					•	•	•	•		
10								•	•	•	•	•		
12	•	•			•			•	•	•	•	•	•	
14						•				•		•		
16				•				•	•	•	•	•		
18										•		•		
20		•	•						•	•		•		
22										•				
24							•			•		•		
30										•		•		