

## DIN 7976 C, Sechskant-Blechschraube, ST 3,9x13, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



**Artikel-Nr.** 2079763913

**Zolltarifnummer** 73181491

Güte ST

**Durchmesser** 3,9 mm

Gewicht in kg


0,001

**Material** Stahl

**Beschichtung** verzinkt, standard, 5 μm,

Zn5/An/T0

Länge 13 mm





## **Produktdetails**

Form C mit Spitze

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Gesamtlänge I	13 mm
Länge	13 mm
Norm	DIN 7976 C
Durchmesser	3.9 mm
Güte	ST
Kopfhöhe k	2.3 mm
Kraftangriff s	SW 7
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

DIN 7976 C, Sechskant-Blechschraube, ST 3,9x13, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Seite 1 / 2



Durchmesser d 3.9 mm

## **Hinweise**

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1479.

## **Artikelvarianten**

Durchmesser (mm)	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3	8
Länge (mm)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	,	,	,	•	
9,5		•	•	•			
13		•	•	•	•	•	
16		•	•	•	•	•	•
19			•	•	•	•	•
22			•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•
32				•	•	•	•
38					•	•	•
45			•		•	•	•
50				•	•	•	•
60					•	•	
70			•	•		•	
80						•	