

## DIN 7982 C, ähnl. Senk-Blechschraube, ST 3,9x25, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, TX



**Artikel-Nr.** 20798283925

**Zolltarifnummer** 73181491

Güte ST

Kraftangriff Typ Innensechsrund

Länge 25 mm Gewicht in kg 0,002


Matari

**Material** Stahl

**Beschichtung** verzinkt, standard, 5 μm,

Zn5/An/T0

**Durchmesser** 3,9 mm





## **Produktdetails**

Form C mit Spitze.

| Material         | Stahl                               |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Kraftangriff Typ | Innensechsrund                      |  |  |  |
| Länge            | 25 mm                               |  |  |  |
| Gesamtlänge I    | 25 mm                               |  |  |  |
| Norm             | DIN 7982 C                          |  |  |  |
| Durchmesser      | 3.9 mm                              |  |  |  |
| Güte             | ST                                  |  |  |  |
| Kopfhöhe k       | 2.3 mm                              |  |  |  |
| Kraftangriff s   | Größe nach Lieferantenwahl          |  |  |  |
| Beschichtung     | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |  |  |  |
|                  |                                     |  |  |  |

DIN 7982 C, ähnl. Senk-Blechschraube, ST 3,9x25, ST, verzinkt, standard, 5  $\mu$ m, Zn5/An/T0, TX

Seite 1 / 2



| Kopfdurchmesser dk | 7.5 mm |
|--------------------|--------|
| Durchmesser d      | 3.9 mm |

## Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 14586. Innensechsrund nicht in Norm enthalten. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

## **Artikelvarianten**

| Durchmesser (mm) | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Länge (mm)       | 2,0 | 0,0 | 0,0 | ,-  | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
|                  |     |     |     |     |     |     |     |
| 6,5              | •   |     |     |     |     |     |     |
| 9,5              | •   |     |     | •   |     |     |     |
| 13               | •   | •   | •   | •   |     |     |     |
| 16               | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |
| 19               | •   | •   |     | •   | •   | •   |     |
| 22               |     |     | •   | •   | •   |     |     |
| 25               |     | •   | •   | •   | •   | •   |     |
| 32               |     |     | •   | •   | •   | •   | •   |
| 38               |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 45               |     |     |     | •   | •   | •   | •   |
| 50               |     |     |     | •   |     | •   | •   |