

DIN 966, Linsensenkschraube, Kreuzschlitz, M 8x60, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 4



Artikel-Nr. 220966860

Zolltarifnummer 73181558

Güte 4.8

Kraftangriff Typ Phillips Kreuzschlitz

Länge 60 mm Gewicht in kg

0,023

Material Stahl

Beschichtung verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0

Durchmesser

8 mm





Produktdetails	
Material	Stahl
Gesamtlänge I	60 mm
Länge	60 mm
Linsenhöhe f	2 mm
Norm	DIN 966
Durchmesser	8 mm
Kopfhöhe k	4 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	14.5 mm
Kraftangriff Typ	Phillips Kreuzschlitz
Güte	4.8

DIN 966, Linsensenkschraube, Kreuzschlitz, M 8x60, 4.8, verzinkt, standard, 5 μ m, Zn5/An/T0, H 4

Seite 1 / 2



Kraftangriff s	H 4
Durchmesser d	8 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7047. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2,5	3	4	5	6	8
Länge (mm)						
5		•				
6		•	•			
8	•	•	•	•		
10		•	•	•	•	
12		•	•	•	•	
16		•	•	•	•	•
20		•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•
30			•	•	•	•
35			•	•	•	•
40				•	•	•
45			•	•	•	•
50			•	•	•	•
60					•	•
80						•
100					•	