

DIN 7985 Flachkopfschraube, M 2,5x8, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 1



Artikel-Nr. 227985258

Zolltarifnummer 73181558

Güte 4.8

Kraftangriff Typ Phillips Kreuzschlitz

Länge 8 mm Gewicht in kg

0

Material Stahl

Beschichtung

verzinkt, standard, 5 μm,

Zn5/An/T0

Durchmesser

2,5 mm

Norm DIN 7985







Produktdetails

DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist eingeschränkt austauschbar mit ISO 7045.

Material	Stahl
Gesamtlänge I	8 mm
Länge	8 mm
Norm	DIN 7985
Durchmesser	2.5 mm
Kopfhöhe k	2 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	5 mm
Kraftangriff Typ	Phillips Kreuzschlitz
Norm	DIN 7985

DIN 7985 Flachkopfschraube, M 2,5x8, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 1

Seite 1 / 2



Güte	4.8
Kraftangriff s	H 1
Durchmesser d	2.5 mm

Hinweise

Unterschiedliche Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz zur ISO 7045 bei M2,5, M3, M3,5, M4 und M5

Artikelvarianten

Länge (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	22	25
Norm												
DIN 7985	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ISO 7045		•										