

ISO 7045 / DIN 7985, Flachkopfschraube, M 6x20, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 3



Artikel-Nr. 227985620

Zolltarifnummer 73181558

Güte 4.8

Kraftangriff Typ Phillips Kreuzschlitz

Länge 20 mm Gewicht in kg

0,007

Material Stahl

Beschichtung

verzinkt, standard, 5 μm,

Zn5/An/T0

Durchmesser

6 mm

Norm ISO 7045 / DIN 7985





Produktdetails

DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7045.

Material	Stahl
Gesamtlänge I	20 mm
Länge	20 mm
Norm	ISO 7045
Durchmesser	6 mm
Kopfhöhe k	4.6 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	12 mm
Kraftangriff Typ	Phillips Kreuzschlitz
Norm	ISO 7045 / DIN 7985

ISO 7045 / DIN 7985, Flachkopfschraube, M 6x20, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 3

Seite 1 / 2



Güte	4.8
Kraftangriff s	H 3
Durchmesser d	6 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7045. Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO geändert. Artikel wird nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

Länge (mm)	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	10 0
Norm																				
ISO 7045 / DIN 7985	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•