

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 27x1,5, 6/8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr. 2309852715

Zolltarifnummer 73181660

Güte 6/8

Gewindesteigung

Gewindesteigung 1,5 mm Gewicht in kg

0,162


Material Stahl

Beschichtung

verzinkt, standard, 5 μm,

Zn5/An/T0

Durchmesser 27 mm







Produktdetails

Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h1	17 mm
Höhe h	27 mm
Mindesthöhe Angriff km	14.8 mm
Norm	DIN 985
Durchmesser	27 mm
Güte	6/8
Kraftangriff s	SW 41

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 27x1,5, 6/8, verzinkt, standard, 5 μ m, Zn5/An/T0

Seite 1 / 2



Beschichtung	verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0		
Durchmesser d	27 mm		
Gewindesteigung	1.5 mm		

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

Gewindesteigung (mm)	1	1,25	1,5	2	3
Durchmesser (mm)					
8	•				
10	•	•			
12			•		
14			•		
16			•		
18			•		
20			•	•	
22			•		
24			•	•	
27			•	•	
30			•	•	
33			•	•	
36					•
39					•
48					•