

# ISO 4014, Sechskantschraube, M 12x70, 5.6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr. 2340141270

**Zolltarifnummer** 73181582

**Länge** 70 mm

**Güte** 5.6

Kraftangriff s SW 18 Gewicht in kg

0,075

**Durchmesser** 12 mm


**Material** Stahl

Beschichtung

verzinkt, standard, 5 μm,

Zn5/An/T0

Norm ISO 4014





#### **Produktdetails**

ISO 4014 - DIN 931 / Sechskantschraube / Kraftangriff SW7 - SW85 / Material (z.B. verzinkt 8.8, Stahl 10.9 oder Edelstahl A2) / Artikel-Datenblatt zum Download ist verfügbar

Material	Stahl
Gesamtlänge I	70 mm
Länge	70 mm
Norm	ISO 4014
Durchmesser	12 mm
Kopfhöhe k	7.5 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0
Gewindelänge b	30 mm
Kraftangriff Typ	Außensechskant

ISO 4014, Sechskantschraube, M 12x70, 5.6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Seite 1 / 2



Norm	ISO 4014
Güte	5.6
Kraftangriff s	SW 18
Durchmesser d	12 mm

### **Hinweise**

Ersatz für DIN 931. Geänderte SW bei DIN. Artikel wird nach ISO geliefert. Weitere Abmessungen siehe DIN 931.

## **Anwendung**

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

### **Artikelvarianten**

Kraftangriff s	SW 18
Norm	
ISO 4014	•