

Gewindebolzen, DIN 976-1 A, M 24x1500, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
2409752415

Zolltarifnummer
73181548

Güte
8.8

Durchmesser
24 mm

Gewicht in kg
4,5

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Länge
1.500 mm



Produktdetails

Form A.

Material	Stahl
Länge	1500 mm
Gesamtlänge l	1500 mm
Norm	DIN 976-1 A
Durchmesser	24 mm
Güte	8.8
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser d	24 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 976.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42
Länge (mm)																		
1.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•
1.200								•										
1.280								•										
1.500												•						
1.580												•						
2.000			•	•	•	•		•		•								
2.050												•						
2.790												•						
3.000			•	•	•	•		•		•				•				
60						•												
75		•																
85			•															
90						•												
95	•									•								
110								•		•								
130						•												
135				•														
150										•								
160						•		•				•						
170						•												
175				•														
190						•		•										
195					•	•												
200		•						•										
210						•												
220			•	•						•								
230						•												
240								•										
245								•										
250				•		•		•		•								
260			•	•				•										
270										•								
280						•												
290												•						
300								•										
320						•												
340												•	•					
350					•			•										
355								•										
360								•										
372				•														
380														•				
390												•						
400												•						
420															•			
430														•				
440												•						

Durchmesser (mm)	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42
Länge (mm)																		
460								•								•		
470															•			
480														•				
500						•				•								
510																•	•	
560																	•	
650												•						
925												•						