

# ISO 4014, Sechskantschraube, M 12x75, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr. 2440141275

**Zolltarifnummer** 73181588

**Länge** 75 mm

**Güte** 8.8

Kraftangriff s SW 18 Gewicht in kg

0,079

**Durchmesser** 12 mm


**Material** Stahl

**Beschichtung** 

verzinkt, standard, 5 µm,

Zn5/An/T0

Norm ISO 4014





#### **Produktdetails**

ISO 4014 - DIN 931 / Sechskantschraube / Kraftangriff SW7 - SW85 / Material (z.B. verzinkt 8.8, Stahl 10.9 oder Edelstahl A2) / Artikel-Datenblatt zum Download ist verfügbar

Material	Stahl	
Gesamtlänge I	75 mm	
Länge	75 mm	
Norm	ISO 4014	
Durchmesser	12 mm	
Kopfhöhe k	7.5 mm	
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0	
Gewindelänge b	30 mm	
Kraftangriff Typ	Außensechskant	

ISO 4014, Sechskantschraube, M 12x75, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Seite 1 / 2



Norm	ISO 4014
Güte	8.8
Kraftangriff s	SW 18
Durchmesser d	12 mm

### **Hinweise**

Ersatz für DIN 931. Geänderte SW bei DIN. Artikel wird nach ISO geliefert. Weitere Abmessungen siehe DIN 931.

## **Anwendung**

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

### **Artikelvarianten**

Kraftangriff s	SW 18	SW 19
Norm		
DIN 931		•
ISO 4014		