

Ripp-Schraube Innensechskant, M 6x12, FK 100, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr. 250251612

Zolltarifnummer 73181568

Güte FK 100

Durchmesser 6 mm

Gewicht in kg

0,008

Material Stahl

Beschichtung

verzinkt, standard, 5 µm,

Zn5/An/T0

Länge 12 mm







Produktdetails

Sicherungsschraube.

Größe Kraftangriff	ISK 5	
Material	Stahl	
Gesamtlänge I	12 mm	
Länge	12 mm	
Norm	Werksnorm 251 12	
Durchmesser	6 mm	
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0	
Kopfdurchmesser dk	11 mm	
Kraftangriff Typ	Innensechskant	
Durchmesser d1	7 mm	

Ripp-Schraube Innensechskant, M 6x12, FK 100, verzinkt, standard, 5 μ m, Zn5/An/T0

Seite 1 / 2



Güte	FK 100
Kraftangriff s	ISK 5
Durchmesser d	6 mm
Flanschdurchmesser df	13.5 mm

Hinweise

Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@ keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	5	6	8	10
Länge (mm)				
10	•	•		
12	•	•		
16	•	•		
20		•	•	
25		•		
30			•	•