

ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 8x12, 8.8, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr. 250933812

Zolltarifnummer 73181588

Güte 8.8

8 mm

Durchmesser

Kraftangriff s SW 13

Gewicht in kg

0,01

Material Stahl

Beschichtung


feuerverzinkt, tZn, ISO-pa

ssend

Länge 12 mm

Norm

ISO 4017 / DIN 933





Produktdetails

Mit Gewinde bis Kopf.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Länge	12 mm
Norm	ISO 4017 / DIN 933
Gesamtlänge I	12 mm
Norm	ISO 4017
Durchmesser	8 mm
Güte	8.8
Kopfhöhe k	5.3 mm
Kraftangriff s	SW 13

ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 8x12, 8.8, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Seite 1 / 2



Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Durchmesser d	8 mm

Hinweise

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch

Anwendung

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

Artikelvarianten

Kraftangriff s	SW 13
Norm	
ISO 4017 / DIN 933	•