

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 27x115, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr. 2514399427115

Zolltarifnummer

73181588

Durchmesser 27 mm

Bauteilstärke ts2 min

71 mm

Gewicht in kg

0,732

Beschichtung


feuerverzinkt, tZn, ISO-pa


ssend

Länge 115 mm

Bauteilstärke ts2 max

76 mm





Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge I	115 mm
Länge	115 mm
Klemmlänge Σt min.	81 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	71 mm
Durchmesser	27 mm
Kopfhöhe k	17 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σt max.	86 mm

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 27x115, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Seite 1 / 2



Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 46
Durchmesser d	27 mm
Bauteilstärke ts2 max	76 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	71
Bauteilstärke ts2 max (mm)	
76	•