

DIN 6921, Sechskantschraube, M 12x50, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr. 2569211250

Zolltarifnummer 73181588

Güte 10.9

Kraftangriff Typ Außensechskant

Länge 50 mm Gewicht in kg 0,048

Material

Stahl

Beschichtung verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0

Durchmesser 12 mm





Produktdetails

Mit Flansch.

Material	Stahl	
Gesamtlänge I	50 mm	
Länge	50 mm	
Mindesthöhe Angriff km	4.6 mm	
Norm	DIN 6921	
Durchmesser	12 mm	
Kopfhöhe k	11.5 mm	
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0	
Gewindelänge b	30 mm	
Kraftangriff Typ	Außensechskant	

DIN 6921, Sechskantschraube, M 12x50, 10.9, verzinkt, standard, 5 μ m, Zn5/An/T0

Seite 1 / 2



Güte	10.9
Kraftangriff s	SW 16
Durchmesser d	12 mm
Flanschdurchmesser df	26.6 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 1665. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	5	6	8	10	12	16
Länge (mm)						
8		•				
12	•					
16			•			
20			•	•		
25			•		•	
30		•		•		
35						•
40				•	•	•
45					•	
50				•	•	
55				•	•	
60				•		
70				•	•	
100				•		
160						•