

## DIN 7991, Senkschraube, M 14x55, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr. 2579911455

**Zolltarifnummer** 73181568

**Güte** 010.9

Kraftangriff Typ Innensechskant

Länge 55 mm Gewicht in kg

0,078

**Material** Stahl

**Beschichtung** verzinkt, standard, 5 μm,

Zn5/An/T0

**Durchmesser** 14 mm





## **Produktdetails**

DIN 7991 / Senkschraube mit Innensechskant oder Innensechsrund / Verschiedene Abmessungen M2 - M24 / Material (z.B. Verzinkt 8.8 oder Edelstahl A2) / Artikel-Datenblatt zum Download ist verfügbar

Material	Stahl
Gesamtlänge I	55 mm
Länge	55 mm
Norm	DIN 7991
Durchmesser	14 mm
Kopfhöhe k	7 mm
Kopfdurchmesser dk	27 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Gewindelänge b	34 mm

DIN 7991, Senkschraube, M 14x55, 010.9, verzinkt, standard, 5  $\mu$ m, Zn5/An/T0

Seite 1 / 2



Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	010.9
Kraftangriff s	ISK 10
Durchmesser d	14 mm
Gewindetyp	Metrisches Gewinde

## **Hinweise**

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnl. ISO 10642. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert. Belastbarkeit 80%.

## **Artikelvarianten**

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
Länge (mm)	3	4	3	v	0	10	12	14	10	10	20
Lange (mm)	•										
8				•							
14		•									
16			•								
18	•	•			•	•	•				
20					•						
22				•	•						
25					•						
30									•		
40						•					•
45					•	•		•			
50										•	
55							•	•			
65				•					•		
80					•		•				
85					•						
90							•				
100											•
105					•						
110					•						
140							•				