

ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 5x20, 45 H, verzinkt, standard, 5 μ m, Zn5/An/T0



Artikel-Nr. 270915520

Zolltarifnummer 73181548

Güte 45 H

5 mm

Durchmesser

Gewicht in kg

0,002

Material Stahl

Beschichtung

verzinkt, standard, 5 µm,

Zn5/An/T0

Länge 20 mm





Produktdetails

DIN 915 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4028.

Material	Stahl
Tiefe t	3 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant
Länge	20 mm
Gesamtlänge I	20 mm
Durchmesser d1	3.5 mm
Norm	ISO 4028
Durchmesser	5 mm
Güte	45 H
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 5x20, 45 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Seite 1 / 2



Durchmesser d 5 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4028. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	16	20
Länge (mm)									
4	•								
5	•		•						
6	•	•		•					
8	•	•	•	•	•	•			
10	•	•	•	•	•	•	•		
12	•	•	•	•	•	•			
14					•				
16			•	•	•	•	•		
18					•				
20	•		•	•	•	•	•		
25			•	•	•	•	•	•	
30				•	•	•	•	•	
35			•	•			•		
40				•	•	•	•	•	
45							•		
50						•	•	•	
60					•		•		•
70								•	
80						•	•		
100								•	