

ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 2,5x4, 45 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr. 270916254

Zolltarifnummer 73181548

Güte 45 H

Durchmesser 2,5 mm

Gewicht in kg

0

Material Stahl

Beschichtung

verzinkt, standard, 5 µm,

Zn5/An/T0

Länge 4 mm





Produktdetails

DIN 916 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4029.

Material	Stahl
Tiefe t	2 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant
Länge	4 mm
Gesamtlänge I	4 mm
Durchmesser d1	1.2 mm
Norm	ISO 4029
Durchmesser	2.5 mm
Güte	45 H
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0

ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 2,5x4, 45 H, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Seite 1 / 2



Durchmesser d 2.5 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4029. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20
Länge (mm)											
3	•	•									
4	•	•	•	•							
5			•	•	•	•					
6	•	•	•	•	•	•	•				
8			•	•	•	•	•	•			
10				•	•	•	•	•	•		
12			•	•	•	•	•	•			
14						•					
16			•	•	•	•	•	•	•		
20			•	•	•	•	•	•	•	•	
25				•	•	•	•	•	•		•
30					•	•	•	•	•		
35						•		•	•		
40						•	•	•	•		
50							•	•	•		
80							•				
90									•		