

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 14x230, 8.8, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL μ0,09 - 0,14



Artikel-Nr. 28091214230

Zolltarifnummer 73181568

Güte 8.8

14 mm

Durchmesser

Gewicht in kg 0,291

-,---

Material Stahl

Beschichtung

Zinklamelle, 480h, flZn/nc /TL μ 0,09 - 0,14

/ 1 L μυ,υ9 - υ, 12

Länge 230 mm





Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

Material	Stahl
Tiefe t	7 mm
Gesamtlänge I	230 mm
Länge	230 mm
Norm	ISO 4762
Durchmesser	14 mm
Kopfhöhe k	14 mm
Beschichtung	Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL μ0,09 - 0,14
Kopfdurchmesser dk	21 mm
Gewindelänge b	40 mm

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 14x230, 8.8, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL μ0,09 - 0,14

Seite 1 / 2



Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	8.8
Kraftangriff s	ISK 12
Durchmesser d	14 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24	48
Länge (mm)											
8	•										
12	•	•									
16				•							
18	•			•							
20		•	•	•	•	•					
25			•	•	•						
30			•	•	•	•					
35			•	•	•						
40	•		•	•	•	•		•			
45			•	•	•	•			•		
50		•	•	•	•	•		•			
55			•	•	•						
60			•	•	•	•		•			
65			•	•	•						
70			•	•	•	•		•			
75			•	•	•						
80			•	•	•	•		•			
90				•	•			•			
100						•		•			
125				•							
230							•				
240										•	•