

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 24x100, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14



Artikel-Nr.  
29091224100

Zolltarifnummer  
73181568

Güte  
10.9


Durchmesser  
24 mm

Gewicht in kg  
0,471

Material  
Stahl

Beschichtung  
Zinklamelle, 480h, flZn/nc  
/TL µ0,09 - 0,14

Länge  
100 mm



Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Material           | Stahl                                      |
| Tiefe t            | 12 mm                                      |
| Gesamtlänge l      | 100 mm                                     |
| Länge              | 100 mm                                     |
| Norm               | ISO 4762                                   |
| Durchmesser        | 24 mm                                      |
| Kopfhöhe k         | 24 mm                                      |
| Beschichtung       | Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14 |
| Kopfdurchmesser dk | 36 mm                                      |
| Gewindelänge b     | 60 mm                                      |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Kraftangriff Typ | Innensechskant |
| Güte             | 10.9           |
| Kraftangriff s   | ISK 19         |
| Durchmesser d    | 24 mm          |

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 |
|------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Länge (mm)       |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8                | . |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10               | . | . | . |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12               | . | . | . |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14               | . |   | . |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16               | . | . | . | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 18               |   | . |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 20               | . | . | . | .  | .  |    | .  |    |    |    |    |    |    |
| 25               | . | . | . | .  | .  | .  |    |    |    |    |    |    |    |
| 30               | . | . | . | .  | .  | .  | .  |    |    |    |    |    |    |
| 35               | . | . | . | .  | .  | .  | .  |    | .  |    |    |    |    |
| 40               | . | . | . | .  | .  | .  | .  |    | .  |    |    |    |    |
| 45               |   | . | . | .  | .  | .  | .  |    | .  |    |    |    |    |
| 50               | . | . | . | .  | .  | .  | .  |    | .  | .  |    |    |    |
| 55               |   | . | . | .  | .  | .  | .  |    | .  | .  |    |    |    |
| 60               |   | . | . | .  | .  | .  | .  |    | .  | .  |    | .  |    |
| 65               |   |   | . | .  | .  |    | .  |    |    | .  |    |    |    |
| 70               | . | . | . | .  | .  |    | .  |    | .  | .  | .  |    |    |
| 75               | . | . |   |    | .  |    | .  |    | .  |    |    |    |    |
| 80               |   | . | . | .  | .  |    | .  |    | .  | .  | .  | .  |    |
| 85               |   | . |   | .  |    | .  | .  |    | .  |    |    | .  |    |
| 90               | . | . |   | .  | .  |    | .  |    | .  | .  |    | .  |    |
| 95               |   |   | . |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 100              |   |   |   | .  | .  | .  | .  |    | .  | .  |    |    |    |
| 110              |   |   |   | .  | .  |    | .  |    | .  | .  |    | .  |    |
| 115              |   |   |   |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 120              |   |   |   | .  | .  |    | .  | .  | .  | .  |    |    |    |
| 130              |   |   |   | .  | .  |    |    |    | .  | .  |    | .  |    |
| 140              |   |   |   |    | .  |    |    |    | .  | .  |    |    |    |
| 145              |   |   |   | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 150              |   |   |   |    |    |    |    |    |    | .  | .  |    |    |
| 155              |   |   |   |    |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |
| 160              |   |   |   |    | .  |    | .  |    | .  | .  |    |    |    |
| 165              |   |   |   |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 170              |   |   |   |    |    |    |    |    | .  |    |    |    |    |
| 180              |   |   | . | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 200              |   |   |   |    |    |    |    |    | .  | .  |    |    |    |

| Durchmesser (mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 |
|------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Länge (mm)       |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 210              |   |   |   | .  |    |    |    |    | .  |    |    |    |    |
| 230              |   |   | . |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 240              |   |   |   |    |    |    | .  |    |    |    |    |    | .  |
| 250              |   |   |   |    |    |    |    |    |    | .  |    |    |    |
| 280              |   |   | . |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 340              |   |   |   |    |    |    | .  |    |    |    |    |    |    |
| 360              |   |   |   |    |    |    |    |    |    | .  |    |    |    |
| 460              |   |   |   |    |    |    |    |    |    | .  |    |    |    |