

DIN 961, Sechskantschraube, M 16x1,5x40, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL μ0,09 - 0,14



Artikel-Nr. 2909611640

Zolltarifnummer 73181588

Güte 10.9

Gewindesteigung 1,5 mm


Länge 40 mm Gewicht in kg

0,094

Material Stahl

Beschichtung Zinklamelle, 480h, flZn/nc /TL μ0,09 - 0,14

Durchmesser 16 mm





Produktdetails

Mit metrischem Feingewinde bis annähernd Kopf.

Material	Stahl		
Kraftangriff Typ	Außensechskant		
Länge	40 mm		
Gesamtlänge I	40 mm		
Norm	DIN 961		
Durchmesser	16 mm		
Güte	10.9		
Kopfhöhe k	10 mm		
Kraftangriff s	SW 24		
Beschichtung	Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL μ0,09 - 0,14		

DIN 961, Sechskantschraube, M 16x1,5x40, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL μ0,09 - 0,14

Seite 1 / 2



Durchmesser d	16 mm
Gewindesteigung	1.5 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8676.

Artikelvarianten

Donali ma a a a a (mm)	40	44	40	40	20	04
Durchmesser (mm)	12	14	16	18	20	24
Länge (mm)						
20	•					
25	•	•				
30	•	•	•		•	
35	•	•	•			
40	•	•	•		•	
45	•	•	•		•	
50	•	•	•		•	
55			•		•	
60			•	•	•	
65						•
100	•					•