

DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter, M 8, 10, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14



Artikel-Nr. 2909808


Zolltarifnummer 73181660

Güte 10

Durchmesser 8 mm Gewicht in kg 0,005

Material Stahl

Beschichtung Zinklamelle, 480h, flZn/nc /TL μ0,09 - 0,14





Produktdetails

Mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern).

Material	Stahl		
Kraftangriff Typ	Außensechskant		
Höhe h1	4.4 mm		
Höhe h	8 mm		
Durchmesser d1	11.6 mm		
Norm	DIN 980 V		
Durchmesser	8 mm		
Güte	10		
Kraftangriff s	SW 13		
Beschichtung	Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL μ0,09 - 0,14		

DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter, M 8, 10, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL μ 0,09 - 0,14

Seite 1 / 2



Durchmesser d 8 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7042 (Regelgewinde) / ISO 10513 (Feingewinde). Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

Beschichtung	Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL μ0,09 - 0,14	blank	verkupfert	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18	verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0
Durchmesser (mm)					
6					•
8	•		•		•
10	•				•
12	•			•	•
14	•	•			•
16	•				•
18	•				•
20	•				•
22					•
24	•				•