

ISO 4017, Sechskantschraube, M 12x35, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL μ0,09 - 0,14



Artikel-Nr. 2940171235

Zolltarifnummer 73181588

Güte 10.9

12 mm

Durchmesser

Kraftangriff s SW 18 Gewicht in kg

0,044

Material Stahl


Beschichtung

Zinklamelle, 480h, flZn/nc

/TL μ 0,09 - 0,14

Länge 35 mm

Norm ISO 4017





Produktdetails

Mit Gewinde bis Kopf.

Material	Stahl	
Kraftangriff Typ	Außensechskant	
Länge	35 mm	
Norm	ISO 4017	
Gesamtlänge I	35 mm	
Norm	ISO 4017	
Durchmesser	12 mm	
Güte	10.9	
Kopfhöhe k	7.5 mm	
Kraftangriff s	SW 18	

ISO 4017, Sechskantschraube, M 12x35, 10.9, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL μ0,09 - 0,14

Seite 1 / 2



Beschichtung	Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL μ0,09 - 0,14
Durchmesser d	12 mm

Hinweise

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch

Artikelvarianten

Kraftangriff s	SW 18	SW 19
Norm		
DIN 933		•
ISO 4017		