

DIN 965, Senkschraube, M 4x8, 4.8, verzinkt, dickschicht, 5 μm, Zn5/Cn/T2 μ0,12 - 0,18, H 2



Artikel-Nr. 4032096548

Zolltarifnummer 73181558

Güte 4.8

Kraftangriff Typ Phillips Kreuzschlitz

Länge 8 mm Gewicht in kg 0,001

0,001


Material Stahl

 $\begin{array}{l} \textbf{Beschichtung} \\ \textbf{verzinkt, dickschicht, 5} \ \mu \\ \textbf{m, Zn5/Cn/T2} \ \mu \textbf{0,12-0,1} \end{array}$

8

Durchmesser

4 mm





Produktdetails

Gewinde bis Kopf.

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5
Länge (mm)			
6	•		
8	•	•	
10	•	•	•
12		•	•
16		•	•

DIN 965, Senkschraube, M 4x8, 4.8, verzinkt, dickschicht, 5 μm, Zn5/Cn/T2 μ0,12 - 0,18, H 2



Durchmesser (mm)	3	4	5
Länge (mm)			
20	•	•	•
25		•	•
30		•	•