

## DIN 906, Verschlussschraube, M 10x1, ST, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



Artikel-Nr. 40330906101

**Zolltarifnummer** 73269098

Güte

ST

**Gewindesteigung** 1 mm Gewicht in kg


0,003

**Material** Stahl

**Beschichtung** verzinkt, dickschicht, 5  $\mu$  m, Zn5/Cn/T2  $\mu$ 0,12 - 0,1

8

**Durchmesser** 10 mm









## **Produktdetails**

Mit kegeligem Außengewinde und Innensechskant.

Gewindelänge b	8 mm	
Material	Stahl	
Tiefe t	4 mm	
Kraftangriff Typ	Innensechskant	
Norm	DIN 906	
Durchmesser	10 mm	
Güte	ST	
Kraftangriff s	ISK 5	
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 5 μm, Zn5/Cn/T2 μ0,12 - 0,18	
Durchmesser d	10 mm	

DIN 906, Verschlussschraube, M 10x1, ST, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

Seite 1 / 2



Gewindesteigung 1 mm

## **Artikelvarianten**

Gewindesteigung (mm)	1	1,5
Durchmesser (mm)		
8	•	
10	•	
12		•
14		•
18		•
30		•