

## DIN 6921, Sechskantschraube, M 8x25, 8.8, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



Artikel-Nr. 40346921825

**Zolltarifnummer** 73181588

**Güte** 8.8

Gewicht in kg

0,015

Material Stahl

**Beschichtung** 

verzinkt, dickschicht, 5  $\mu$  m, Zn5/Cn/T2  $\mu$ 0,12 - 0,1

8

Kraftangriff Typ

Außensechskant

Länge 25 mm **Durchmesser** 

8 mm

## **Produktdetails**

Mit Flansch.

Material	Stahl
Gesamtlänge I	25 mm
Länge	25 mm
Mindesthöhe Angriff km	3.2 mm
Norm	DIN 6921
Durchmesser	8 mm
Kopfhöhe k	8.1 mm
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 5 μm, Zn5/Cn/T2 μ0,12 - 0,18
Gewindelänge b	22 mm
Kraftangriff Typ	Außensechskant

DIN 6921, Sechskantschraube, M 8x25, 8.8, verzinkt, dickschicht, 5  $\mu$ m, Zn5/Cn/T2  $\mu$ 0,12 - 0,18

Seite 1 / 2



Güte	8.8
Kraftangriff s	SW 13
Durchmesser d	8 mm
Flanschdurchmesser df	18 mm

## **Hinweise**

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 1665.

## Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	8
Länge (mm)	
25	•
30	•