

DIN 933, Sechskantschraube, M 10x20, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



Artikel-Nr. 406409331020

Zolltarifnummer 73181588

Güte 8.8

Durchmesser 10 mm

Kraftangriff s SW 17 Gewicht in kg

0,021

Material Stahl


Beschichtung

verzinkt, dickschicht, 8 μ m, Zn8/Cn/T2 μ 0,12 - 0,1

U

Länge 20 mm

Norm DIN 933





Produktdetails

Mit Gewinde bis Kopf.

Material	Stahl	
Kraftangriff Typ	Außensechskant	
Länge	20 mm	
Norm	DIN 933	
Gesamtlänge I	20 mm	
Norm	DIN 933	
Durchmesser	10 mm	
Güte	8.8	
Kopfhöhe k	6.4 mm	
Kraftangriff s	SW 17	
-		

DIN 933, Sechskantschraube, M 10x20, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 μm, Zn8/Cn/T2 μ0,12 - 0,18

Seite 1 / 2



Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 μm, Zn8/Cn/T2 μ0,12 - 0,18
Durchmesser d	10 mm

Hinweise

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch

Artikelvarianten

Kraftangriff s	SW 16	SW 17
Norm		
DIN 933		•
ISO 4017	•	