

DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 7x35, A2



Artikel-Nr. 520571735

Zolltarifnummer 73181100

Güte A2

Durchmesser 7 mm

Gewicht in kg


0,011

Material Edelstahl

Beschichtung

blank

Länge 35 mm





MaterialEdelstahlKraftangriff TypAußensechskantGesamtlänge I35 mmLänge35 mmNormDIN 571Durchmesser7 mmGüteA2Kopfhöhe k5 mmKraftangriff sSW 12BeschichtungblankDurchmesser d7 mm	Produktdetails	
Gesamtlänge I 35 mm Länge 35 mm Norm DIN 571 Durchmesser 7 mm Güte A2 Kopfhöhe k 5 mm Kraftangriff s SW 12 Beschichtung blank	Material	Edelstahl
Länge 35 mm Norm DIN 571 Durchmesser 7 mm Güte A2 Kopfhöhe k 5 mm Kraftangriff s SW 12 Beschichtung blank	Kraftangriff Typ	Außensechskant
Norm DIN 571 Durchmesser 7 mm Güte A2 Kopfhöhe k 5 mm Kraftangriff s SW 12 Beschichtung blank	Gesamtlänge I	35 mm
Durchmesser7 mmGüteA2Kopfhöhe k5 mmKraftangriff sSW 12Beschichtungblank	Länge	35 mm
Güte A2 Kopfhöhe k 5 mm Kraftangriff s SW 12 Beschichtung blank	Norm	DIN 571
Kopfhöhe k5 mmKraftangriff sSW 12Beschichtungblank	Durchmesser	7 mm
Kraftangriff s SW 12 Beschichtung blank	Güte	A2
Beschichtung blank	Kopfhöhe k	5 mm
	Kraftangriff s	SW 12
Durchmesser d 7 mm	Beschichtung	blank
	Durchmesser d	7 mm

Montageanweisung

DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 7x35, A2



je nach Schraubendurchmesser muss vorgebohrt werden

Anwendung

Holzbau.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4	5	6	7	8	10	12	16
Länge (mm)	-		_		_			
20								
25	•	•	•		•			
30		•	•	•	•			
35	•	•	•	•	•			
40						•		
45			•		•	•		
50			•	•	•	•	•	
55			•		•	•		
60		•	•	•	•	•	•	•
65			•		•			
70		•	•	•	•	•	•	•
75					•			
80			•	•	•	•	•	•
90		•	•	•	•	•	•	•
100			•	•	•	•	•	•
110			•	•	•	•	•	•
120			•	•	•	•	•	•
130			•	•	•	•	•	•
140			•	•	•	•	•	•
150				•	•	•	•	•
160				•	•	•	•	•
170				•				
180				•	•	•	•	•
200					•	•	•	•
210				•				
220						•	•	
240						•	•	
250							•	
260						•	•	
280						•	•	
300						•	•	