

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 12x100, A2-70



Artikel-Nr.  
52091212100

Zolltarifnummer  
73181562

Güte  
A2-70


Durchmesser  
12 mm

Gewicht in kg  
0,098

Material  
Edelstahl

Beschichtung  
blank

Länge  
100 mm



Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Material           | Edelstahl      |
| Tiefe t            | 6 mm           |
| Gesamtlänge l      | 100 mm         |
| Länge              | 100 mm         |
| Norm               | ISO 4762       |
| Durchmesser        | 12 mm          |
| Kopfhöhe k         | 12 mm          |
| Beschichtung       | blank          |
| Kopfdurchmesser dk | 18 mm          |
| Gewindelänge b     | 36 mm          |
| Kraftangriff Typ   | Innensechskant |

|                |        |
|----------------|--------|
| Güte           | A2-70  |
| Kraftangriff s | ISK 10 |
| Durchmesser d  | 12 mm  |

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Werkstoff:

bis M 20: A2-70

ab M 22: A2-50.

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 27 |
|------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Länge (mm)       |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 6                |   | • |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 8                |   | • | • |    |    |    |    |    |    |    |
| 10               |   | • | • |    |    |    |    |    |    |    |
| 12               |   | • | • | •  |    |    |    |    |    |    |
| 14               |   | • | • | •  |    |    |    |    |    |    |
| 16               | • | • | • | •  | •  |    |    |    |    |    |
| 18               |   | • | • | •  |    |    |    |    |    |    |
| 20               |   | • | • | •  | •  | •  | •  |    |    |    |
| 22               |   | • | • |    |    |    |    |    |    |    |
| 25               |   | • | • | •  | •  | •  | •  |    |    |    |
| 30               |   | • | • | •  | •  | •  | •  |    | •  |    |
| 35               |   | • | • | •  | •  | •  | •  |    | •  |    |
| 40               |   | • | • | •  | •  | •  | •  |    | •  |    |
| 45               |   | • | • | •  | •  | •  | •  |    | •  |    |
| 50               |   | • | • | •  | •  | •  | •  |    | •  |    |
| 55               |   | • | • | •  | •  |    | •  |    | •  |    |
| 60               |   | • | • | •  | •  | •  | •  |    | •  |    |
| 65               |   | • | • | •  | •  |    | •  |    | •  |    |
| 70               |   | • | • | •  | •  | •  | •  |    | •  |    |
| 75               |   | • | • | •  | •  |    | •  |    | •  |    |
| 80               |   | • | • | •  | •  | •  | •  |    | •  |    |
| 85               |   | • | • | •  |    |    |    |    |    |    |
| 90               |   | • | • | •  | •  |    | •  |    | •  | •  |
| 95               |   | • | • |    |    |    |    |    |    |    |
| 100              |   | • | • | •  | •  | •  | •  | •  | •  |    |
| 105              |   | • |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 110              |   | • | • | •  | •  | •  | •  | •  | •  |    |
| 115              |   | • |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 120              |   | • | • | •  | •  |    | •  |    | •  |    |
| 130              |   | • | • | •  | •  |    | •  |    | •  |    |
| 140              |   | • | • | •  | •  |    | •  |    | •  |    |
| 145              |   | • |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 150              |   | • | • | •  | •  |    | •  |    | •  |    |
| 160              |   | • | • | •  | •  |    | •  |    | •  |    |
| 165              |   |   | • |    |    |    |    |    |    |    |

| Durchmesser (mm) | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 27 |
|------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Länge (mm)       |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 170              |   | . | . | .  |    |    | .  |    | .  |    |
| 180              |   | . |   | .  | .  |    | .  |    | .  |    |
| 185              |   | . |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 190              |   |   |   | .  |    |    | .  |    |    |    |
| 200              |   | . | . | .  | .  |    | .  |    | .  |    |
| 210              |   |   | . |    |    |    |    |    |    |    |
| 220              |   | . |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 250              |   |   | . |    |    |    |    |    |    |    |
| 260              |   |   | . |    |    |    |    |    |    |    |