

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 16x30, A2-70



Artikel-Nr.
5209121630

Zolltarifnummer
73181562

Güte
A2-70


Durchmesser
16 mm

Gewicht in kg
0,078

Material
Edelstahl

Beschichtung
blank

Länge
30 mm



Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

Material	Edelstahl
Tiefe t	8 mm
Gesamtlänge l	30 mm
Länge	30 mm
Norm	ISO 4762
Durchmesser	16 mm
Kopfhöhe k	16 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	24 mm
Gewindelänge b	30 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant

Güte	A2-70
Kraftangriff s	ISK 14
Durchmesser d	16 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Werkstoff:

bis M 20: A2-70

ab M 22: A2-50.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	6	8	10	12	14	16	18	20	27
Länge (mm)										
6		•								
8		•	•							
10		•	•							
12		•	•	•						
14		•	•	•						
16	•	•	•	•	•					
18		•	•	•						
20		•	•	•	•	•	•			
22		•	•							
25		•	•	•	•	•	•			
30		•	•	•	•	•	•		•	
35		•	•	•	•	•	•		•	
40		•	•	•	•	•	•		•	
45		•	•	•	•	•	•		•	
50		•	•	•	•	•	•		•	
55		•	•	•	•		•		•	
60		•	•	•	•	•	•		•	
65		•	•	•	•		•		•	
70		•	•	•	•	•	•		•	
75		•	•	•	•		•		•	
80		•	•	•	•	•	•		•	
85		•	•	•						
90		•	•	•	•		•		•	•
95		•	•							
100		•	•	•	•	•	•	•	•	
105		•								
110		•	•	•	•	•	•	•	•	
115		•								
120		•	•	•	•		•		•	
130		•	•	•	•		•		•	
140		•	•	•	•		•		•	
145		•								
150		•	•	•	•		•		•	
160		•	•	•	•		•		•	
165			•							

Durchmesser (mm)	3	6	8	10	12	14	16	18	20	27
Länge (mm)										
170		•	•	•			•		•	
180		•		•	•		•		•	
185		•								
190				•			•			
200		•	•	•	•		•		•	
210			•							
220		•								
250			•							
260			•							