

ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 6x20, A2, TX 30



Artikel-Nr.

5214580620

Gewicht in kg

0,006

Material Edelstahl

Beschichtung blank

Durchmesser 6 mm

EAN

4050128259688

Zolltarifnummer


73181595

Güte A2

Kraftangriff Typ Innensechsrund

Länge 20 mm





| Produktdetails | |
|--------------------|----------------|
| Material | Edelstahl |
| Kraftangriff Typ | Innensechsrund |
| Länge | 20 mm |
| Gesamtlänge I | 20 mm |
| Norm | ISO 14580 |
| Durchmesser | 6 mm |
| Güte | A2 |
| Kopfhöhe k | 4.4 mm |
| Kraftangriff s | TX 30 |
| Beschichtung | blank |
| Kopfdurchmesser dk | 10 mm |
| | |

ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 6x20, A2, TX 30

Seite 1 / 2



Durchmesser d 6 mm

Artikelvarianten

| Durch magazi (mm) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|-------------------|---|-----|---|---|---|---|---|
| Durchmesser (mm) | 2 | 2,5 | 3 | 4 | э | ь | 8 |
| Länge (mm) | | | | | | | |
| 3 | • | • | | | | | |
| 4 | • | • | • | | | | |
| 5 | • | • | • | • | | | |
| 6 | • | • | • | • | | | |
| 8 | • | • | • | • | • | • | |
| 10 | • | • | • | • | • | • | |
| 12 | • | • | • | • | • | • | |
| 14 | | | | | | • | |
| 16 | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 | | | • | • | • | • | • |
| 25 | | | • | • | • | • | |
| 30 | | | | | • | • | |
| 35 | | | | | • | • | |
| 40 | | | | | | • | |
| 50 | | | | • | • | | • |
| 55 | | | | | | | • |
| 60 | | | | | | • | • |