

## ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 8x16, A2, TX 45



**Artikel-Nr.** 5214580816

**Zolltarifnummer** 73181595

Güte A2

Kraftangriff Typ Innensechsrund


**Länge** 16 mm Gewicht in kg 0,01

Material Edelstahl

**Beschichtung** blank

**Durchmesser** 8 mm





| Produktdetails     |                |
|--------------------|----------------|
| Matarial           |                |
| Material           | Edelstahl      |
| Kraftangriff Typ   | Innensechsrund |
| Länge              | 16 mm          |
| Gesamtlänge I      | 16 mm          |
| Norm               | ISO 14580      |
| Durchmesser        | 8 mm           |
| Güte               | A2             |
| Kopfhöhe k         | 5.8 mm         |
| Kraftangriff s     | TX 45          |
| Beschichtung       | blank          |
| Kopfdurchmesser dk | 13 mm          |
|                    |                |

ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 8x16, A2, TX 45

Seite 1 / 2



Durchmesser d 8 mm

## **Artikelvarianten**

| Durch magazi (mm) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|-------------------|---|-----|---|---|---|---|---|
| Durchmesser (mm)  | 2 | 2,5 | 3 | 4 | э | ь | 8 |
| Länge (mm)        |   |     |   |   |   |   |   |
| 3                 | • | •   |   |   |   |   |   |
| 4                 | • | •   | • |   |   |   |   |
| 5                 | • | •   | • | • |   |   |   |
| 6                 | • | •   | • | • |   |   |   |
| 8                 | • | •   | • | • | • | • |   |
| 10                | • | •   | • | • | • | • |   |
| 12                | • | •   | • | • | • | • |   |
| 14                |   |     |   |   |   | • |   |
| 16                | • | •   | • | • | • | • | • |
| 20                |   |     | • | • | • | • | • |
| 25                |   |     | • | • | • | • |   |
| 30                |   |     |   |   | • | • |   |
| 35                |   |     |   |   | • | • |   |
| 40                |   |     |   |   |   | • |   |
| 50                |   |     |   | • | • |   | • |
| 55                |   |     |   |   |   |   | • |
| 60                |   |     |   |   |   | • | • |