

DIN 6912, Zylinderschraube, M 6x45, A2-070



Artikel-Nr. 526912645

Zolltarifnummer 73181562

Güte A2

Kraftangriff Typ Innensechskant

Länge 45 mm Gewicht in kg 0,011

Material Edelstahl

Beschichtung blank

Durchmesser 6 mm





Produktdetails

Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.

| Material | Edelstahl |
|--------------------|----------------|
| Gesamtlänge I | 45 mm |
| Länge | 45 mm |
| Norm | DIN 6912 |
| Durchmesser | 6 mm |
| Kopfhöhe k | 4 mm |
| Beschichtung | blank |
| Kopfdurchmesser dk | 10 mm |
| Gewindelänge b | 18 mm |
| Kraftangriff Typ | Innensechskant |
| Güte | A2 |
| | |

DIN 6912, Zylinderschraube, M 6x45, A2-070

Seite 1 / 2



| Güte | A2-070 |
|----------------|--------|
| Kraftangriff s | ISK 5 |
| Durchmesser d | 6 mm |

Hinweise

Belastbarkeit 80%.

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
|----------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| Länge (mm) | , | • | , | | 0 | 10 | 12 | 10 | 20 |
| Lange (IIIII) | • | | | | | | | | |
| 6 | | • | • | | | | | | |
| 8 | | • | • | • | | | | | |
| 10 | | • | • | • | • | | | | |
| 12 | • | • | • | • | • | | | | |
| 14 | | • | • | • | • | | | | |
| 16 | | • | • | | • | • | • | | |
| 18 | | • | | • | | | | | |
| 20 | | • | • | • | • | • | • | | |
| 22 | | | | • | | | | | |
| 25 | | • | • | • | • | • | • | • | |
| 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 35 | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 40 | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 45 | | | • | • | • | • | • | | • |
| 50 | | | • | • | • | • | • | • | • |
| 55 | | | | • | • | • | • | • | • |
| 60 | | | • | • | • | • | • | • | • |
| 65 | | | | • | • | | | | |
| 70 | | | | • | • | • | • | | • |
| 80 | | | • | • | • | • | • | • | • |
| 90 | | | | | • | • | • | • | • |
| 100 | | | | • | • | • | • | • | • |
| 110 | | | | | • | | | | |
| 120 | | | | • | • | | | | • |
| 125 | | | • | | | | | | |
| 140 | | | | | | | | • | |
| 150 | | | | | | | | • | |