

DIN 7500 Form CE, Gewindefurchende Schraube, M 3x16, A2, Z 1



Artikel-Nr. 527500316

Zolltarifnummer 73181410

Güte A2

Kraftangriff Typ Pozidriv Kreuzschlitz

Länge 16 mm Gewicht in kg 0,001

Material Edelstahl

Beschichtung blank

Durchmesser 3 mm





Produktdetails

Form CE, Flachkopf mit Pozidriv-Kreuzschlitz nach ISO 7045.

Material	Edelstahl		
Kraftangriff Typ	Pozidriv Kreuzschlitz		
Länge	16 mm		
Gesamtlänge I	16 mm		
Norm	DIN 7500 CE		
Durchmesser	3 mm		
Güte	A2		
Kopfhöhe k	2.4 mm		
Kraftangriff s	Z 1		
Beschichtung	blank		

DIN 7500 Form CE, Gewindefurchende Schraube, M 3x16, A2, Z 1

Seite 1 / 2



Kopfdurchmesser dk	6 mm
Durchmesser d	3 mm

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2,5	3	4	5	6
Länge (mm)					
5	•	•			
6	•	•	•		
8	•	•	•	•	
10	•	•	•	•	•
12		•	•	•	•
16		•	•	•	•
20		•	•	•	•
25			•		•