

## DIN 7500 ME, Gewindefurchende Schraube, M 2,5x8, A2, **Z** 1



Artikel-Nr. 5275007258

Zolltarifnummer 73181410

Güte A2

**Kraftangriff Typ** Pozidriv Kreuzschlitz

Länge 8 mm

Gewicht in kg

Material Edelstahl

**Beschichtung** blank

**Durchmesser** 2,5 mm







## **Produktdetails**

Form ME- Senkkopf nach ISO 7046.

| Material         | Edelstahl             |  |  |
|------------------|-----------------------|--|--|
| Kraftangriff Typ | Pozidriv Kreuzschlitz |  |  |
| Länge            | 8 mm                  |  |  |
| Gesamtlänge I    | 8 mm                  |  |  |
| Norm             | DIN 7500 ME           |  |  |
| Durchmesser      | 2.5 mm                |  |  |
| Güte             | A2                    |  |  |
| Kopfhöhe k       | 1.5 mm                |  |  |
| Kraftangriff s   | Z 1                   |  |  |
| Beschichtung     | blank                 |  |  |
|                  |                       |  |  |

DIN 7500 ME, Gewindefurchende Schraube, M 2,5x8, A2, Z 1

Seite 1 / 2



| Kopfdurchmesser dk | 4.7 mm |
|--------------------|--------|
| Durchmesser d      | 2.5 mm |

## Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
|------------------|-----|---|---|---|
| Länge (mm)       |     |   |   |   |
| 5                | •   |   |   |   |
| 6                | •   | • |   |   |
| 8                | •   | • | • |   |
| 10               |     |   | • | • |
| 12               |     | • | • | • |
| 16               |     |   | • | • |
| 20               |     |   | • | • |
| 25               |     |   |   | • |
| 30               |     |   |   | • |