

ISO 15480 / DIN 7504 K, Sechskant - Bohrschraube mit **Bund, ST 5,5x28, A2**



Artikel-Nr. 5275045528

Zolltarifnummer 73181410

Güte A2

Durchmesser 5,5 mm

Gewicht in kg


0,006

Material Edelstahl

Beschichtung

blank

Länge 28 mm





Produktdetails

Form K mit Sechskantkopf und Bund nach DIN 6928.

Größe Kraftangriff	SW 8
Material	Edelstahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Länge	28 mm
Gesamtlänge I	28 mm
Norm	ISO 15480
Durchmesser	5.5 mm
Güte	A2
Kopfhöhe k	5.4 mm
Kraftangriff s	SW 8

ISO 15480 / DIN 7504 K, Sechskant - Bohrschraube mit Bund, ST 5,5x28, A2

Seite 1 / 2



Beschichtung	blank
Durchmesser d	5.5 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 15480 (DRM 3,9 mm nicht in ISO enthalten).

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
Länge (mm)	•	ŕ	•		ŕ	ŕ
9,5	•					
13	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•
19	•	•	•	•	•	•
22	•	•	•	•	•	
25	•	•	•	•	•	•
28					•	
30					•	
32			•	•	•	•
35				•	•	
38			•	•	•	•
45				•	•	•
50			•	•	•	•
60				•	•	
70				•	•	
75					•	•
80					•	
90				•	•	•
100				•	•	•
110						•
120					•	
125					•	•
150					•	•