

ISO 15482 / DIN 7504 O, Senk - Bohrschraube, ST 4, 8x32, A2, Z 2



Artikel-Nr. 527504894832

Zolltarifnummer 73181410

Güte A2

Kraftangriff TypPozidriv Kreuzschlitz

Länge 32 mm Gewicht in kg 0,004

Material Edelstahl

Beschichtung blank

Durchmesser 4,8 mm





Produktdetails

Form O mit Senkkopf nach DIN 7050.

Material	Edelstahl
Kraftangriff Typ	Pozidriv Kreuzschlitz
Länge	32 mm
Gesamtlänge I	32 mm
Norm	ISO 15482
Durchmesser	4.8 mm
Güte	A2
Kopfhöhe k	2.8 mm
Kraftangriff s	Z 2
Beschichtung	blank

ISO 15482 / DIN 7504 O, Senk - Bohrschraube, ST 4,8x32, A2, Z 2

Seite 1 / 2



Kopfdurchmesser dk	9.3 mm
Durchmesser d	4.8 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entpricht ISO 15482 (DRM 3,9 mm nicht in ISO enthalten).

Artikelvarianten

Durchmosor (mm)	2.5	2.0	4,2	4 0	E
Durchmesser (mm)	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5
Länge (mm)					
13	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	
19	•	•	•	•	•
22	•	•	•		
25	•		•	•	•
32				•	•
38			•	•	•
45				•	•
50				•	•