

## DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 5,5x100, A2, Z 3



**Artikel-Nr.** 527982955100

**Zolltarifnummer** 73181410

Güte A2

**Kraftangriff Typ**Pozidriv Kreuzschlitz

**Länge** 100 mm Gewicht in kg 1,473

Material Edelstahl

**Beschichtung** blank

**Durchmesser** 5,5 mm





## **Produktdetails**

Form C mit Spitze.

Material	Edelstahl			
Kraftangriff Typ	Pozidriv Kreuzschlitz			
Länge	100 mm			
Gesamtlänge I	100 mm			
Norm	DIN 7982 C			
Durchmesser	5.5 mm			
Güte	A2			
Kopfhöhe k	3.4 mm			
Kraftangriff s	Z 3			
Beschichtung	blank			
Kopfdurchmesser dk	10.8 mm			

DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 5,5x100, A2, Z 3

Seite 1 / 2



Durchmesser d 5.5 mm

## **Hinweise**

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7050. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

## **Artikelvarianten**

Durchmesser (mm)	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
Länge (mm)								
6,5			•					
9,5	•	•	•					
13		•	•	•	•		•	
16		•	•	•	•	•	•	•
19		•	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•		•
32		•	•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•
50				•	•	•	•	•
60					•			•
70					•		•	•
80				•				•
90						•		
100						•	•	