

DIN 7983 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 4,8x60, A2, H 2



Artikel-Nr. 5279834860

Zolltarifnummer 73181410

Güte A2


Kraftangriff TypPhillips Kreuzschlitz

Länge 60 mm Gewicht in kg 0,007

Material Edelstahl

Beschichtung blank

Durchmesser 4,8 mm





Produktdetails

Fom C mit Spitze.

Größe Kraftangriff	H 2
Material	Edelstahl
Gesamtlänge I	60 mm
Länge	60 mm
Linsenhöhe f	1.5 mm
Norm	DIN 7983
Durchmesser	4.8 mm
Kopfhöhe k	3 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	9.5 mm

DIN 7983 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 4,8x60, A2, H 2

Seite 1 / 2



Kraftangriff Typ	Phillips Kreuzschlitz		
Güte	A2		
Kraftangriff s	H 2		
Durchmesser d	4.8 mm		

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7051. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
Länge (mm)								
6,5	•		•	•				
9,5	•	•	•	•				
13	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
19	•	•	•	•	•	•		•
22	•	•	•	•		•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•
32		•	•	•	•	•	•	•
38			•		•	•	•	
45			•			•		•
50			•			•	•	
60			•	•	•	•		•
70			•	•	•	•		•
80						•		
90						•	•	•
100						•		•
110						•		
120						•		