

DIN 7983 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 5,5x13, A2, Z 3



Artikel-Nr. 52798395513

Zolltarifnummer 73181410

Güte A2


Kraftangriff TypPozidriv Kreuzschlitz

Länge 13 mm Gewicht in kg 0,003

Material Edelstahl

Beschichtung blank

Durchmesser 5,5 mm





Produktdetails

Fom C mit Spitze.

Größe Kraftangriff	Z 3
Material	Edelstahl
Gesamtlänge I	13 mm
Länge	13 mm
Linsenhöhe f	1.7 mm
Norm	DIN 7983
Durchmesser	5.5 mm
Kopfhöhe k	3.4 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	10.8 mm

DIN 7983 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 5,5x13, A2, Z 3

Seite 1 / 2



Kraftangriff Typ	Pozidriv Kreuzschlitz
Güte	A2
Kraftangriff s	Z 3
Durchmesser d	5.5 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7051. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
Länge (mm)								
6,5			•					
9,5	•	•			•	•		
13		•	•	•	•	•	•	
16		•	•	•	•	•	•	•
19		•	•	•	•	•	•	•
22			•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
32		•	•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•
60						•	•	
70					•			
80						•		
100						•		